



Белоярский район
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района
«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Белоярский»
(СОШ № 4 г. Белоярский)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

СОШ № 4 г. Белоярский

А.Г.Хильчук

2021г.



ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ) № 1
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 г. БЕЛОЯРСКИЙ»
(СОШ № 4 г. Белоярский)

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Белоярский».
- 1.2. Адрес объекта: 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Белоярский, 4 микрорайон, д.15.
- 1.3. Сведения о размещении:
 - отдельно стоящее здание, этажность – 3 этажа; площадь здания - 7978,6 кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка; площадь участка – 5645,4 кв.м
- 1.4. Год постройки здания – 2020г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт – 2021г.

Сведения об организации, расположенной на объекте.

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Белоярский», «СОШ № 4 г.Белоярский».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Белоярский, 4 микрорайон, д.15.
- 1.8. Основание для пользования объектом – договор от 25.08.2020г. № ХМФ-36-ПР-08.20 – безвозмездного пользования недвижимым имуществом.
- 1.9. Форма собственности: муниципальное учреждение.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по образованию администрации Белоярского района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Белоярский, 3 микрорайон, дом 14 А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

(по обслуживанию населения).

- 2.1. Сфера деятельности: образовательная деятельность.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: основное начальное общее образование, основное общее образование, основное среднее(полное) общее образование, дополнительные образовательные программы.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети от 6 до 18 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность - 300 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – да.

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
 - до остановки «ул. Набережная»;
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки(ул. «Набережная») пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 140 м;
 - 3.2.2. время движения (пешком): 7 мин.;
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : да(имеется);
 - 3.2.4. перекрестки: нерегулируемые;
 - 3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;
 - 3.2.6. перепады высоты на пути: 200мм, не более; их обустройство для инвалидов на коляске: да(имеется).
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания:*

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не требуется.

4.2. Паспорт доступности ОСИ размещен (обновлен) на Карте доступности субъекта РФ на порталах ТИС Югры и «Жить вместе.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки.

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от «___» _____ 2021 г

2. Акта №1 обследования объекта: от «___» _____ 2021 г.

Приложения:

№ 1 - Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка).

№ 2 - Результаты обследования входа (входов) в здание.

№ 3 - Результаты обследования путей движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации).

№ 4 - Результаты обследования зоны целевого назначения здания- зона обучения инвалидов.

№ 5 - Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений.

№ 6 - Результаты обследования системы информации.

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно полностью всем категориям(к,о,с,г,у).

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается

УТВЕРЖДАЮ
Директор
СОШ №4 г. Белоярский
А.Г.Хильчук
« _____ » _____ 2021г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Белоярский».

1.2. Адрес объекта: 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Белоярский, 4 микрорайон, д.15.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3-х этажей, площадью 7978,6 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка(да, нет): да, площадью 5645,4 кв.м.

1.4. Год постройки здания 2020г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий – ежегодно.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Белоярский», «СОШ №4 г.Белоярский».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Белоярский, 4 микрорайон, д.15.

1.8. Основание для пользования объектом – договор № ХМФ-36-ПР-08.20 безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 25.08.2020г.

1.9. Форма собственности: муниципальное учреждение.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по образованию администрации Белоярского района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Белоярский, 3 микрорайон, дом 14 А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

2.1 Сфера деятельности: образовательная деятельность.

2.2 Виды оказываемых услуг: основное начальное общее образование, основное общее образование, основное среднее(полное) общее образование, дополнительные образовательные программы.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, от 6 до 18 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость(количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 300 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида(да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН).

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- от остановки «ул.Набережная» - 140м,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту-нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 140 м:

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да(имеется);

3.2.4 перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 информация на пути следования к объекту(акустическая,тактильная,визуальная): нет;

3.2.6 перепады высоты на пути: 200мм, не более - их обустройство для инвалидов на коляске: да(имеется).

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно полностью всем категориям инвалидов.

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ _____

Владиминова О.А., заместитель директора по АХР, 8(34670) 5-15-05
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
СОШ №4 г. Белоярский
_____ А.Г.Хильчук
« ____ » _____ 2021г.

АКТ
обследования объекта социальной инфраструктуры
(К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Белоярский».
- 1.2. Адрес объекта: 628162, Тюменская область, ХМАО -Югра, г.Белоярский, 4 микрорайон, д.15.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3-х этажей, площадь 7978,6 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да - площадь 5645,4 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2020г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт- ежегодно.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Белоярский», «СОШ №4 г.Белоярский»(далее по тексту – «СОШ № 4 г.Белоярский).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Белоярский, 4 микрорайон, д.15.

2. Состояние доступности объекта

- 2.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
2.1.1. расстояние до объекта от остановки общественного транспорта 140 м.
2.1.2. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная(да, нет) – нет.
- 2.2 Категории инвалидов, для которых созданы условия

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	+
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	+
3	с нарушениями зрения (С)	+
4	с нарушениями слуха (Г)	+
5	с нарушениями умственного развития (У)	+

* категории инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушениями зрения; Г – инвалиды с нарушениями слуха; У - инвалиды с нарушениями умственного развития)

** выбор отмечается любым значком: «+», «V»

2.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Уровень готовности***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
5	Система информации и связи (бегущая строка, звукоусиливающая аппаратура и др.)	ДП-В
6	Материально-техническое обеспечение (наличие условий):	
6.1	В столовых	ДП-В
6.2	В актовом залах	ДП-В
6.3	В спортивных залах	ДП-В
6.4	В мастерских	ДП-В
7	Организация психолого-педагогического сопровождения:	
7.1	В образовательной организации	ДП-В
7.2	В Центрах психолого-педагогической реабилитации и коррекции	
7.3	Сетевое взаимодействие	ДП-В
8	Обеспечение специализированным оборудованием (для категорий инвалидов в соответствии с п. 2.2) ****	
8.1	В полной мере	+
8.2	Частично	
8.3	отсутствует	
9	Кадровое обеспечение	
9.1	Логопеды	+
9.2	Дефектологи	+
9.3	Психологи	+
9.4	Педагоги, прошедшие обучение по инклюзивному образованию	+

*** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**** выбор отмечается любым значком: «+», «-»

3. Рекомендации

1. Отрегулировать доводчики дверей.
2. Провести регистрацию пассажирского лифта в РОСТЕХНАДЗОРЕ.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ _____

Владими́рова О.А., заместитель директора по АХР, 8(34670)5-15-05 _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

5. Итоговое заключение

- соответствует/ не соответствует
(нужное подчеркнуть)

6. Рабочая группа

Руководитель рабочей группы: _____ А.Г. Хильчук

Члены рабочей группы: _____ О.А. Владимирова
_____ С.С. Таликина
_____ А.Н. Плотников
_____ Л.В. Ковалев

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

«СОШ № 4 г.Белоярский»; 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Белоярский, 4 микрорайон, д.15.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	вход (входы) на территорию	есть			нарушений и замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
1.2	путь (пути) движения на территории	есть			нарушений и замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
1.3	лестница (наружная)	есть			нарушений и замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
1.4	пандус (наружный)	есть			нарушений и замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
1.5	подъемник «УРАЛ»	есть			нарушений и замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
1.6	автостоянка и парковка	есть			нарушений и замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
	ОБЩИЕ требования к зоне				нарушений и замечаний нет	ДП-В	не нуждается	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
территория, прилегающая к зданию	ДП-В			нарушений и замечаний нет

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию школы, доступна полностью всем категориям инвалидов.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

«СОШ № 4 г.Белоярский»; 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Белоярский, 4
 микрорайон, д.15
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
2.1	лестница (наружная)	есть			нарушений, замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
2.2	подъемник УРАЛ	есть			нарушений, замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
2.3	входная площадка (перед дверью)	есть			нарушений, замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
2.4	дверь (входная)	есть			нарушений, замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
2.5	тамбур	есть			нарушений, замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
	ОБЩИЕ требования к зоне				нарушений, замечаний нет	ДП-В	не нуждается	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
вход в здание	ДП-В			не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход в здание доступен полностью всем категориям инвалидов.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

«СОШ № 4 г.Белоярский»; 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Белоярский,
4микрорайон, д.15.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть			нарушений и замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
3.2	лестница (внутри здания)	есть			нарушений и замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
3.3	пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт(ПС) пассажирский (или подъемник)	есть			нарушений и замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
3.5	дверь	есть			нарушений и замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
3.6	пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			нарушений и замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
	ОБЩИЕ требования к зоне					ДП-В		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В			Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания(в том числе пути эвакуации)-доступны полностью всем категориям инвалидов.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

«СОШ № 4 г.Белоярский»; 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Белоярский,

4 микрорайон, д.15.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Нарушений и замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
4.2	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Нарушений и замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушений и замечаний нет	ДП-В	не нуждается	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания – зона обучения инвалидов	ДП-В			не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона целевого назначения здания – зона обучения инвалидов - доступно полностью всем категориям инвалидов.

**I Результаты обследования:
 5. Санитарно-гигиенических помещений**

«СОШ № 4 г.Белоярский»; 628162, Тюменская область, ХМАО – Югра, г.Белоярский, 4 микрорайон, д.15.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Нарушений и замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
5.2	Душевая/ванная комната	есть			Нарушений и замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Нарушений и замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушений и замечаний нет	ДП-В	не нуждается	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДП-В			Не нуждаются

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения доступны полностью всем категориям инвалидов.

**I Результаты обследования:
 6. Системы информации на объекте**

«СОШ № 4 г.Белоярский»; 628162, Тюменская область, ХМАО – Югра, г.Белоярский, 4 микрорайон, д.15.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	визуальные средства	есть			Нарушений и замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
6.2	акустические средства	есть			Нарушений и замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
6.3	тактильные средства	есть			Нарушений и замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушений и замечаний нет	ДП-В	не нуждается	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации	ДП-В			Не нуждаются

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: системы информации доступны полностью всем категориям инвалидов.

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района
«СОШ № 4 г. Белоярский» на 2021 год**

№ № п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступнос ти объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб	Источник		
1	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа №4 г.Белоярский»	3 628162, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г.Белоярский, 4 микрорайон, д.15	4 1	5	6	7	8	9	10	11

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управлением с решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр - строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории муниципального образовательного учреждения Белоярского района
«СОШ № 4 г.Белоярский» за 2021 год

№ № п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступнос ти объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию *** ****)	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержа ние работ*	Оценка работ**		Объем, тыс.руб.	Оценка ****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальное автономное образовательное учреждение Белоярского района «Средняя образовательная школа №4 г.Белоярский»	628162, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г.Белоярский, 4 микрорайон, д.15	1							

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

Информация о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории Белоярского района в 2020 году*

№№ п/п	Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности	Общее количество объектов	Количество доступных объектов**	Доля доступных объектов (%)
1	2	3	4	5
1.	Все сферы жизнедеятельности			
	в том числе			
2.	Здравоохранение			
3.	Образование			
4.	Социальная защита населения			
5.	Физкультура и спорт			
6.	Культура			
7.	Транспорт			
8.	Связь и информация			
9.	Жилой фонд			
10.	Потребительский рынок			
11.	Места приложения труда			
12.	Иные			

* - в статистической форме все данные указываются на конец отчетного года

** - указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех категорий, всех степеней доступности объектов (полной, частичной, условной)